

杭州市园林绿化行业协会文件

杭园协〔2026〕35号

关于开展“2026年度杭州市园林绿化工程施工 安全生产标准化工地技术评价”活动的通知

各会员单位：

为落实省、市园林绿化主管部门相关要求，进一步规范我市园林绿化工程施工安全生产标准化管理，提升会员单位安全文明意识和水平。根据协会年度工作安排，经召开三届十二次理事会审议通过，协会拟于近期开展2026年度杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价（以下简称：标化工地）活动。依据浙江省风景园林学会团体标准《园林绿化工程施工安全生产标准化工地标准》及本会制定的《杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、开展时间

即日起至2026年12月31日。

二、参加对象

凡我会会员单位均可申报。

三、申报范围

（一）申报项目应为在建园林绿化施工项目，工程项目在地段位置上相对独立；

（二）杭州市域内项目：原则上工程规模绿化面积在

4000 平方米以上（含 4000 平方米）的园林绿化工程或工程造价在 200 万元以上（含 200 万元）的园林绿化工程项目，整治改造项目工程造价 500 万元以上（含），工程项目在地段位置上相对独立。

杭州市域外项目：原则上绿化面积 4000 平方米（含）以上或工程造价在 500 万元（含）以上的园林绿化项目，整治改造项目工程造价 500 万元以上（含）；

四、申报流程

（一）每月的 10 号之前为网上自主申报时间。申报单位在项目开工前或正式开工一个月內，登录杭州市园林绿化行业协会官网（<http://www.hzlvhua.net/>）进行申报。

申报材料：

1、《杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价申报表》；

2、中标通知书；

3、开工报告；

4、专职持证的安全文明施工人员（项目经理或项目负责人、安全员、施工员、材料员、资料员）上岗证书；

5、工程合同；

6、以项目为单位的“安全生产责任险”，或以项目为单位的“工伤保险”，或以项目为单位的“建筑工人人身意外伤害（团体）险”。

（二）收到网上审核通过通知后将纸质资料报送至协会秘书处。

（三）领取“杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价”匾牌（由杭州市园林绿化行业协会统一制作），

并悬挂在工地大门口醒目位置。

五、联系方式

如有不明事项可联系协会秘书处。

协会地址：杭州市环城东路 16-1（小米园内）2 楼。

联系电话：0571-88486363、88861058

联系人：俞宁娜、包乐莹

附件一：《杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价管理办法》

附件二：《杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价计划表》

附件三：《杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价申报表》

附件四：《杭州市外园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价计划表》

附件五：《杭州市外园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价申报表》

附件六：杭州市（外）园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价终审资料照片视频内容要求

杭州市园林绿化行业协会

2026 年 7 月 3 日



杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化 工地技术评价管理办法

(2026 年修改版)

第一章 总 则

第一条 为规范杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价管理，助推安全文明标准化工地建设提质、长效发展，精准贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，并结合园林绿化行业施工特性，依据浙江省风景园林学会制定的团体标准《园林绿化工程施工安全生产标准化工地标准》，特制定本管理细则。

第二条 杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地（以下简称“市标化工地”）。其施工过程的安全生产管理和文明施工应达到市内领先水平，并具有较强的经济效益和社会效益。

第三条 杭州市园林绿化行业协会组建市标化工地委员会（以下简称“评委会”），负责组织市标化工地日常管理和评价工作。

第四条 市标化工地技术评价的主要依据是国家有关法律法规、行业相关标准规范以及杭州市园林绿化行业有关规定。

第五条 市标化工地评价工作每年度一次，并与“杭州市园林绿化行业协会园林绿化工程项目质量等级技术评价”、“浙江省园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价”等系列活动相衔接。获评的项目，可在杭州市园林招投标体系中获得相应加分。

第二章 评价范围和申报要求

第六条 在杭州市行政区域内，符合下列条件的园林绿化工程建设项目：

（一）工程建设程序符合国家基本建设程序，参与建设的各方主体市场行为规范，工程设计、施工符合相关标准和规范，国家投资的项目要有监理单位进行监理。

（二）杭州市域内项目：原则上工程规模绿化面积在4000平方米以上（含4000平方米）的园林绿化工程，且工程造价在200万元以上（含200万元）的园林绿化工程项目，整治改造项目工程造价500万元以上（含），工程项目在地段位置上相对独立。

杭州市域外项目：原则上绿化面积4000平方米（含）以上且工程造价在500万元（含）以上的园林绿化项目，整治改造项目工程造价500万元以上（含）；

（三）工程的竣工或计划竣工时间应为上年度10月1日至本年度的9月30日前。

（四）工程类别除公园及滨水绿地、河道绿化、道路绿化、屋顶绿化、小城镇改造、美丽乡村建设、单位及住宅园林等类型以外，还可以是设计采购施工总承包（EPC）项目，申报内容为园林绿化部分（提供总合同和相关施工合同）。

（五）不接受政府与社会资本合作模式（PPP）项目的申报。

第七条 申报条件

一、申报“市标化工地”的企业应符合下列条件：

（一）杭州市园林绿化行业协会的会员单位。

（二）参评标化工地的项目，其项目管理人员必须具备

协会标化培训合格相关证明。

（三）企业在一年内（指上年度 10 月 1 日至本年度 9 月 30 日前）未发生较大及以上工程建设安全事故，未发生行贿等犯罪行为。

（四）独立承建全部园林工程量，如有两家或两家以上企业联合承建，其工程主承建单位的确定原则：

（1）承建园林工程量最多的一家，其园林工程量应达到工程总造价的 40%以上；

（2）当有两家以上企业承建园林工程量之差小于 10% 时，可由两家以上企业联合申报，均为主承建单位；

（3）当参加园林绿化工程施工的每家企业承建的园林绿化工程量均达不到上述规定，无主承建单位时，由业主组织申报，可选择三家符合条件的参建单位（其参建工程量每家须在工程总造价的 25%以上）。

二、参评“市标化工地”的工程应符合下列条件：

（一）施工现场管理符合标准：现场文明施工管理制度健全；现场大门和围挡设置规范；“七牌二图”正确清晰，材料堆放和加工区域按图设置规范；原场地利用植物保护措施到位，治水治气和垃圾分类设施完善且使用正常，建筑垃圾分类堆放并鼓励资源化处理，扬尘防治工作到位，出入车辆冲洗干净，渣土覆盖到位，种植土除施工实施范围以外无裸露，落实工完场清制度；

（二）施工现场作业管理符合要求：现场安全生产管理制度健全；有针对工程安全隐患的相关清单、风险评估及重大危险源的应急预案，对风险系统较高的土坡造型、基坑开挖、乔木吊装、假山叠石、临时用电等有专项安全施工方案

（技术措施科学合理）；临边临水围护到位、救生用品布置满足需要及安全警示标志明显规范。

（三）施工现场台账记录符合规范：台账资料记录真实规范；各项安全生产制度、技术措施齐全且真实有效；安全教育、安全检查符合规范和制度要求；工地安全日记和班组安全活动记录真实可追溯；施工现场严格按相关法律法规和标准规范执行安全生产管理，特种作业人员及岗位人员等持有效证件上岗。

（四）养护方案应符合标准，有规范的现场操作流程。

（五）施工项目积极推广使用符合要求的新材料、新技术、新工艺的安全防护设施和施工机械设备；

（六）办理了以项目为单位的“**安全生产责任险**”或以项目为单位的“**工伤保险**”或以项目为单位的“**建筑工人人身意外伤害（团体）险**”。

（七）工程照片、影像资料清晰、齐全、内容完整且符合标化管理要求，能对申报项目安全生产标准化管理水平作出准确评价；

三、申报工地在施工过程中发生下列情况之一，取消获评“市标化工地”资格：

（一）工地发生建设工程安全事故

（二）工程各方建设主体及相关人员存在严重违法违规行为；

（三）恶意拖欠民工工资，造成不良影响的；

（四）发生群体性食物中毒事件；

（五）在市区园林及相关部门检查中受到有关安全文明施工的通报批评；

（六）发生造成较大社会影响的有责投诉、治安案件或其他事件的。

第三章 参评程序和申报材料

第八条 参评市标化工地，实行自愿申报原则。

（一）市标化工地评价工作采用网络自主申报。开工前或正式开工一个月内，申报企业需进行网上自主申报，待网上审核通过后将纸质资料报送至杭园协，并领取由协会统一制作的市标化工地参选工程”匾牌悬挂在工地大门口醒目位置，自觉接受社会监督。

（二）申报项目竣工后一个月内将终审资料上报到协会。

第九条 申报市标化工地需提交下列资料：

需报送的纸质资料：

（一）《杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术评价申报表》（一式二份）；

（二）开工报告（原件的扫描件）和中标通知书（原件的扫描件）

（三）专职持证的安全文明施工人员（项目经理或项目负责人、安全员、施工员、材料员、资料员）上岗证书（原件的扫描件）；

（四）工程总承包、分包合同（原件的扫描件）；

（五）办理了以项目为单位的“安全生产责任险”或以项目为单位的“工伤保险”或以项目为单位的“建筑工人人身意外伤害（团体）险”。

终审资料：

（一）一篇介绍申报市标化工地的总结材料，字数不得少于 1000 字；

（二）由工程五方主体（无建筑小品和大型假山的项目，不需要地质勘探的为工程四方主体）签字盖章确认的单位（子单位）工程质量竣工验收资料（原件的复印件）；

（三）能充分反映各主要区域各阶段（施工前、施工过程中、扫尾阶段）的施工安全生产状况的彩色照片资料一份（不少于 30 张，jpg 格式，未经加工处理，照片像素 2 兆以上；照片按顺序编号，每张照片取名规则为区域加施工过程，并提供一张编号及名称汇总表、绘制一张平面图显示编号位置），其中施工过程照片不少于 20 张（工程照片清晰、齐全，内容完整，且和动态视频内容同步一致）。

（四）能充分反映各阶段（施工前、施工过程中、扫尾阶段）的施工安全生产状况的视频（U 盘）一份，限时 5 分钟，MP4 格式，图像清晰、顺序正确、解说清楚。其中反映安全文明施工过程的录像不得少于 3 分钟，动态影像资料清晰、齐全，内容完整（覆盖施工主要区域和主要过程，即能对申报项目安全生产标准化管理水平作出正确评价，未按此要求将扣分处理）。

第四章 检查与评价工作

第十条 市标化工地评价分为企业自查、协会专项检查及抽查、综合评定三部分进行。

企业自查由参评企业按照市标化工地申报要求日常对工地进行规范管理和自我检查。

协会专项检查及抽查由评委会中抽取专家建评价小组，

根据参评项目进展情况进行现场施工督导、查看协会印制的十二本台账记录、审查照片视频等资料分别进行评价。

综合评定在每年十月间由评委会组织专家召开会议，会议对参评本年度市标化工地项目的综合资料进行审查，结合协会专项检查及抽查的评价结果综合进行统分形成最终审查意见和最终分值，投票确定结果。

第十一条 在协会专项检查及抽查中，发现存在不符合文明施工或安全生产的问题比较严重时，可实施警告或摘牌处理。摘牌分为临时性摘牌和永久性摘牌。临时性摘牌可给予一次整改机会，待存在问题整改完毕，经复查符合要求后重新挂牌。受永久性摘牌处理的，直接取消该项目的申报资格。

发生下列情况之一的，应给予永久性摘牌处理：

（一）明显违反工程建设安全文明施工相关法律、法规及规范性文件的。

（二）在工程施工过程中，不按照已经批准的文明施工，安全生产专项技术方案组织实施，并不听从劝告的。

（三）在检查过程中资料混乱、缺失或有造假行为的；

（四）临时性摘牌两次以上的。

第十二条 市标化工地评价结果实行公示制，对评委会评价的工程在微信会员群公示一周，公示结束无异议后由协会正式公布评价名单。

第五章 评价纪律和奖励

第十三条 凡参加市标化工地评价的单位一定要按规定时间提交相关资料，并保证所有资料的真实性。评价过程

中要实事求是，不得弄虚作假，不得行贿送礼。对违反者视情节轻重，给予批评警告，直至取消参评资格。情节严重的，取消该企业下一年度的申报资格。

第十四条 检查及协会相关工作人员要秉公办事，严守纪律，自觉抵制不正风，对违反者视情节轻重，给予批评警告，情节严重的，撤消其检查、评价资格。

第十五条 市标化工地评价工作接受社会监督，监督电话设在杭州市园林绿化行业协会，电话号码为：88486363。

第十六条 对获评市标化工地的项目给予以下奖励：

（一）授予主承建单位市标化工地证书，根据要求也可授予参建单位证书。

（二）在协会相关平台予以通报。

（三）择优推荐给相关评价活动。

第六章 附则

第十七条 市标化工地每年的具体申报和评价要求，另行发文。

第十八条 本办法由杭州市园林绿化行业协会负责解释。

第十九条 本办法从文件发布之日起执行。

杭州市园林绿化行业协会

2026 年 7 月 3 日

附件二：

杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地技术
评价计划表

申报日期： 年 月 日

申报企业名称			
工程名称			
联系人姓名		联系电话	
工程地点			
建设单位			
监理单位			
设计单位			
项目经理		安全员	
授训人员	项目管理团队中参加过标化培训人员：		
工程造价(万元)		是否报“省”	
开工时间		计划竣工时间	
是否报市质安监		市质安监编号	
申报资料（开工后一月内提供）		终审资料（竣工后一月内提供）	
1、申报表		1、总结	
2、专职人员上岗证书		2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（原件的扫描件）	
3、合同		3、照片（30 张以上）	
4、保险		4、视频（限时 5 分钟）	
5、中标通知书			
6、开工报告			

注：此表贴在档案袋外面。

附件三：

杭州市园林绿化工程施工安全生产标准 化工地技术评价申报表

工程名称

申报单位（盖章）

申报日期

杭州市园林绿化行业协会制

填表说明

- 1、本表由主承建单位填写。
- 2、企业名称应为全称并加盖公章，专业类别按资质标准分类填写；工程名称应写全称。
- 3、园林绿化工程主要施工阶段检查评价结果按评审委员会评定的结果填写。
- 4、评委会应对该工程在文明施工、安全防护各个方面作出综合评价，列出主要优、缺点。

申报单位情况

主 承 建 单 位	企业名称 (1)	(公章)					
	专业类别		资质等级		单位电话		
	法定代表人		项目经理		手机		
	地址				邮编		
	企业名称 (2)	(公章)					
	专业类别		资质等级		单位电话		
	法定代表人		项目经理		手机		
	地址				邮编		
参 建 单 位	企业名称 (1)	(公章)					
	专业类别		资质等级		单位电话		
	法定代表人		项目经理		手机		
	地址				邮编		
	企业名称 (2)	(公章)					
	专业类别		资质等级		单位电话		
	法定代表人		项目经理		手机		
	地址				邮编		
	企业名称 (3)	(公章)					
	专业类别		资质等级		单位电话		
	法定代表人		项目经理		手机		
	地址				邮编		
	监 理	单位名称	(公章)				
		资质等级				项目总监	
地址					邮编		
业 主	单位名称	(公章)			电话		
	地址				邮编		

申报工程概况

工程名称			
工程地点			
工程造价（万元）		合同质量要求	
开工时间		计划竣工时间	
申 报 理 由			

杭州市园林绿化行业协会评审委员会意见：

公章 年 月 日

杭州市园林绿化行业协会审核意见：

公章 年 月 日

杭州市园林绿化工程施工安全生产标准化工地 技术评价检查记录表

(第 次检查) 年 月 日

工程名称			
工程地点			
工程造价	万元	形象进度	
开工时间		竣工时间	
检查内容	检 查 情 况		
市场行为			
规章制度 执行情况			
安全生产 状况			
文明施工 状况			
有无 摘牌现象			
综合评价 意见			
处理 意见			
结果 反馈			
检查单位 和人员签 字			

附件四：

**杭州市外园林绿化工程施工安全生产标准化工地
技术评价计划表**

申报日期： 年 月 日

申报企业名称			
工程名称			
联系人姓名		联系电话	
工程地点	省市		
建设单位			
监理单位			
设计单位			
项目经理		安全员	
授训人员	项目管理团队中参加过标化培训人员：		
工程造价(万元)		总面积	
开工时间		计划竣工时间	
是否报市质安监		市质安监编号	
申报资料（开工后一月内提供）		终审资料（竣工后一月内提供）	
1、申报表		1、总结	
2、专职人员上岗证书		2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（原件及复印件）	
3、合同		3、照片（30 张以上）	
4、保险		4、视频（限时 5 分钟）	
5、中标通知书			
6、开工报告			

注：此表贴在档案袋外面。

附件五：

杭州市外园林绿化工程施工安全生产标 准化工地技术评价申报表

工程名称

申报单位（盖章）

申报日期

杭州市园林绿化行业协会制

填表说明

- 1、本表由主承建单位填写。
- 2、企业名称应为全称并加盖公章，专业类别按资质标准分类填写；工程名称应写全称。
- 3、园林绿化工程主要施工阶段检查评分结果按评审委员会评定的结果填写。
- 4、评委会应对该工程在文明施工、安全防护各个方面作出综合评价，列出主要优、缺点。

申报单位情况

主 承 建 单 位	企业名称 (1)	(公章)					
	专业类别		资质等级		单位电话		
	法定代表人		项目经理		手机		
	地址				邮编		
	企业名称 (2)	(公章)					
	专业类别		资质等级		单位电话		
	法定代表人		项目经理		手机		
	地址				邮编		
参 建 单 位	企业名称 (1)	(公章)					
	专业类别		资质等级		单位电话		
	法定代表人		项目经理		手机		
	地址				邮编		
	企业名称 (2)	(公章)					
	专业类别		资质等级		单位电话		
	法定代表人		项目经理		手机		
	地址				邮编		
	企业名称 (3)	(公章)					
	专业类别		资质等级		单位电话		
	法定代表人		项目经理		手机		
	地址				邮编		
	监 理	单位名称	(公章)				
		资质等级				项目总监	
地址					邮编		
业 主	单位名称	(公章)			电话		
	地址				邮编		

申报工程概况

工程名称			
工程地点	省市		
工程造价（万元）		合同质量要求	
开工时间		计划竣工时间	
申 报 理 由			

杭州市园林绿化行业协会评审委员会意见：

公章 年 月 日

杭州市园林绿化行业协会审核意见：

公章 年 月 日

杭州市外园林绿化工程施工安全生产标准化工地
技术评价检查记录表

(第 次检查) 年 月 日

工程名称			
工程地点	省市		
工程造价	万元	形象进度	
开工时间		竣工时间	
检查内容			
市场行为			
规章制度 执行情况			
安全生产 状况			
文明施工 状况			
有无 摘牌现象			
综合评价 意见			
处理 意见			
结果 反馈			
检查单位 和人员签 字			

附件六：

杭州市（外）园林绿化工程施工安全生产标准化工地
终审资料照片视频内容要求

要求分类	视频要求	照片要求
总体要求	视频 限时 5 分钟 ，MP4 格式，图像清晰、顺序正确、解说清楚。其中反映安全文明施工过程的录像不得少于 3 分钟，动态影像资料清晰、齐全，内容完整（覆盖施工主要区域和主要过程，即能对申报项目安全生产标准化管理水平作出正确评价，未按此要求将扣分处理）。	照片能充分反映各主要区域各阶段（施工前、施工过程中、扫尾阶段）的施工安全生产状况的彩色照片资料一份（不少于 30 张，jpg 格式，未经加工处理，照片像素 2 兆以上；照片按顺序编号，每张照片取名规则为区域加施工过程，并提供一张编号及名称汇总表、绘制一张平面图显示编号位置），其中施工过程照片不少于 20 张（工程照片清晰、齐全，内容完整，且和动态视频内容同步一致）。
工程概况	体现项目名称、三（四）方主体、地址规模、造价、工期、类别等内容	
项目制度	体现安全教育、责任书、技术交底、会议、台帐等内容	
安全文明施工过程	该内容时长不少于 3 分钟 （七牌二图、宣传横幅，标语标识标牌，安全生产防护，项目用房、临时用电、消防设施、各分部分项施工作业过程等反映安全文明施工过程的动态影像）	